


**PIANO OPERATIVO semplificato per l'autorimozione di piccole  
quantità di MATERIALE CONTENENTE AMIANTO in matrice compatta**  
COMUNICAZIONE DI EFFETTUAZIONE DEI LAVORI DI RIMOZIONE O RACCOLTA AL SUOLO DI  
PICCOLE QUANTITÀ DI MATERIALE DA PARTE DEL PRIVATO CITTADINO (MO.DSP.SIP.052)

|                              |   |                       |     |
|------------------------------|---|-----------------------|-----|
| Io sottoscritto/a (nome)     |   | (cognome)             |     |
| nato/a il                    | a | Prov.                 |     |
| Stato di nascita             |   | codice fiscale        |     |
| residente a                  |   | Prov.                 | CAP |
| Via                          |   | n.                    |     |
| telefono (fisso o cellulare) |   | posta elettronica/PEC |     |

**AL FINE DI PROCEDERE ALLA RIMOZIONE E AL CONFEZIONAMENTO DI PICCOLE QUANTITÀ  
DI MATERIALE CONTENENTE AMIANTO IN MATRICE COMPATTA DICHIARA**

|           |  |
|-----------|--|
| <b>1</b>  | Di svolgere personalmente il lavoro di rimozione del materiale contenente amianto in matrice compatta per un totale in peso non superiore a 500 Kg   |
| <b>2</b>  | <b>Che il materiale contenente amianto é costituito da:</b><br><input type="checkbox"/> pannelli, lastre piane e/o ondulate in quantità inferiori a 24 mq (max 360 Kg).<br>Indicarne la <b>quantità in mq</b> .....<br><input type="checkbox"/> canne fumarie massimo 3 metri lineari. Indicarne la <b>quantità in ml</b> .....<br><input type="checkbox"/> altre tubazioni massimo 3 metri lineari. Indicarne la <b>quantità in ml</b> .....<br><input type="checkbox"/> serbatoi, cisterne per acqua (max 2 pezzi da 500 litri ognuno).<br>Indicarne la <b>quantità n°</b> ..... <b>lt</b> .....<br><input type="checkbox"/> cassette per animali (cucce) (massimo 2 pezzi). Indicarne la <b>quantità n°</b> .....<br><input type="checkbox"/> altri manufatti (vasi, fioriere) (massimo 2 pezzi). Indicarne la <b>quantità n°</b> ..... |
| <b>3</b>  | <b>Il materiale contenente amianto si trova:</b><br><input type="checkbox"/> in opera ad altezza inferiore o uguale a 3 mt da terra <input type="checkbox"/> a terra<br><b>e si presenta nelle seguenti condizioni:</b><br><input type="checkbox"/> integro e ben conservato <input type="checkbox"/> stato di usura modesto   |
| <b>4</b>  | <b>Che il materiale da rimuovere si trova in un insediamento civile e che la struttura interessata dai lavori è un fabbricato ad uso:</b><br><input type="checkbox"/> civile abitazione <input type="checkbox"/> ricovero attrezzi <input type="checkbox"/> ricovero animali <input type="checkbox"/> autorimessa<br><input type="checkbox"/> altro ( <i>specificare</i> ) ..... sito a .....<br>in Via ..... n. ....  |
| <b>5</b>  | <b>Che prenderà contatti con il Gestore del Servizio Rifiuti</b><br><input type="checkbox"/> HERA <input type="checkbox"/> AIMAG <input type="checkbox"/> GEOVEST per concordare tempistiche e modalità per il ritiro a domicilio dei rifiuti  |
| <b>6</b>  | Che l'inizio dei lavori è previsto per il giorno ___/___/___ ( <i>data inizio lavori</i> ) ed avrà una durata presumibile di ..... ( <i>numero giornate lavorative</i> )   |
| <b>7</b>  | Di avere informato i confinanti delle operazioni che verranno svolte in merito alla pericolosità del materiale contenente amianto  |
| <b>8</b>  | Di adottare tuta, guanti monouso e maschera dotata di filtro per amianto di tipo FFP3 ( <i>tutto materiale a perdere</i> )   |
| <b>9</b>  | Che le zone interessate dalle operazioni di autodemolizione verranno delimitate con apposito nastro e idonei cartelli di avvertimento  |
| <b>10</b> | Che la rimozione del materiale contenente amianto sarà preliminare ad eventuali altre operazioni di demolizione  |
| <b>11</b> | Che prima di eseguire la rimozione il materiale contenente amianto verrà trattato con soluzione incapsulante colorata costituita da: ..... ( <i>indicare il prodotto utilizzato</i> )  |
| <b>12</b> | Che durante le operazioni di rimozione e successiva movimentazione del materiale contenente amianto si eviterà la sua frantumazione  |



|   |  |
|---|--|
| <b>13</b>   | Che il materiale rimosso verrà confezionato in pacchi di piccole dimensioni o singolarmente, posizionato su pallets ed avvolto con film plastico trasparente o collocato in doppio sacco a tenuta (se in pezzi)  |
| <b>14</b>   | Che gli indumenti da lavoro utilizzati verranno trattati con soluzione incapsulante e confezionati insieme al materiale rimosso  |
| <b>15</b>   | Che entro un mese invierà al SIP ITAC dell'Azienda USL competente per territorio la copia del presente piano di lavoro compilato e firmato nell'apposita sezione dal Gestore del servizio Rifiuti o dalla Ditta da questi incaricata per il ritiro, preferibilmente all'indirizzo <a href="mailto:dsp@pec.ausl.mo.it">dsp@pec.ausl.mo.it</a> |
| Il sottoscritto dichiara di avere preso visione della <b>“Linee guida per la microraccolta dell'amianto”</b> e di accettarne tutte le condizioni. |  |
| <b>FIRMA</b>  |  |
| _____   |  |

| Spazio riservato al timbro AUSL per ricevuta | Spazio riservato al Gestore o alla ditta incaricata del ritiro |
|--|--|
| <b>Data ricevuta:</b>                        | <b>Data ritiro:</b>  |
| _____  | <b>Operatore/Ditta:</b>  |
|  | _____  |
|  | <b>Firma</b> _____   |

|   |
|---|
| <b>SPAZIO RISERVATO ALL'OPERATORE AUSL</b>  |
| <input type="checkbox"/> <b>NON APPROVATO</b> (riportare la motivazione) .....<br>.....<br><p style="text-align: center;"><b>Firma operatore SIP ITAC</b> _____</p> |

**TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI - INFORMATIVA D.LGS. 196/2003, ART.13**

I dati da lei forniti sono utilizzati, nel rispetto della normativa privacy, esclusivamente per l'istruttoria della sua richiesta/pratica e solo dagli operatori degli uffici competenti a ciò autorizzati. I dati sono trattati in forma cartacea e/o informatizzata e conservati, per il tempo necessario, con adeguate misure di sicurezza; non sono comunicati a terzi tranne quando previsto da norme di legge o di regolamento.

Lei può in ogni momento esercitare i diritti previsti dall'art. 7 dello stesso decreto legislativo e più in particolare: accedere ai suoi dati, chiedere che vengano aggiornati, corretti, integrati; può opporsi al trattamento dei dati per motivi legittimi, chiederne la cancellazione, la trasformazione in forma anonima e il blocco se trattati in violazione di legge.

Per l'esercizio di tali diritti lei può rivolgersi al servizio che ha ricevuto la sua richiesta/pratica dove le verrà indicato il nominativo del responsabile del trattamento dei dati.

Il titolare del trattamento dei dati è l'Azienda USL di Modena.

**INFORMAZIONI IMPORTANTI**

Le informazioni relative alla compilazione del presente piano, esplicative della suddetta procedura di smaltimento di rifiuti amianto da parte del privato cittadino e le modalità di trasmissione del presente piano al Dipartimento di Sanità Pubblica sono indicate nella **“NOTA ESPLICATIVA PIANO**

**O  
P  
E  
R  
A  
T  
I  
V  
O**